



— PRODUKTDATABLAD

AF12R Work



BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Vores største genopladelige arbejdslampe oplyser nemt store byggepladser, tunneller og veje. Ledlenser AF12R Work er en ekstrem kraftfuld arbejdslampe og perfekt lysværktøj for civilingeniører og bygningsarbejdere i alle brancher samt katastrofehjælpsteams. Og: På trods af sit ekstremt kraftige lys, er den nem at håndtere og have med rundt.



- Ekstrem kraftfuld arbejdslampe med lysstyrke op til 8000 lumen, 5 lysstyrkeniveauer og 5-trins indstilleligt hvidt lys
- Effektivt målrettet lys, maksimal oplysning og reduceret blænding takket være Multi-Concentrated Light-teknologien
- Hybrid Power; kraftigt genopladeligt batteri samt netdrift
- Høj beskyttelse mod vand og støv (IP67), robust aluminiumshus og fleksibel montering
- Bluetooth klar⁶, tilslutning ved tilkøb af separat enhed til Ledlenser Area Light

TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	2590
Materiale	Aluminiumslegering, PC, Nylon
productDataSheet.dimensions	382 x 214 x 41
ENERGIFORSYNING	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	
Samlet batterispænding [V]	14.4
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	4700
Batteriets samlede energi [Wh]	67.68 Wh
Udskifteligt batteri	Nej
Opladningstid [min]	360
Visning af energistatus	Batteriindikator, Indikator for opladning, Advarsel om lavt batteri, Runtime-visning
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP67
Brudprøve (faldhøjde) [m]	1.5
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40
Kemisk resistens	Alkohol, Bremsevæske, Kølevæske, Diesel, Motorolie, Saltsyre
Robusthedskode	IK07

LYSFUNKTIONER

Hvid Main: Power, 75%, 50%, 25%, 10%

LYSKILDE	MAIN
Antal lysdioder	192
Farve	Hvid, Hvid, Hvid
Farvetemperatur [K]	3000 indtil 6500
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LYSVÆRDIER - Hvid Main

	Power	75%	50%	25%	10%
Lysstrøm [lm]	8000	6500	4500	2400	850
Lysende område [m]	135	120	100	70	40
Varighed af belysning [h]	1	1.5	2	4.5	12.5

KONTAKTER

Multifunktionel kontakt

FUNKTIONER

Reduced Peripheral Glare, Tunable White, Kemisk resistent, Transportlås, Hukommelsesfunktion

TEKNOLOGIER

Multi-Concentrated Light, Hybrid Power, Cooling Technology, Temperature Control System

EMBALLAGE OG LOGISTIK



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Sag
Leveringsomfang	Strømadapter Area Lights, Opladningskabel - USB-C til USB-C, Diffusor - AF
Vare nr.	502913
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	349

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	54 x 9.6 x 30.3
Bruttovægt [g]	5550
GTIN-13	4058205033145

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	2
Dimensioner B x H x D [cm]	56.5 x 35.5 x 21.5
Bruttovægt [g]	11800
GTIN-13	4058205033121



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Sag
Leveringsomfang	Strømadapter Area Lights, Opladningskabel - USB-C til USB-C, Diffusor - AF
Vare nr.	503079
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	349

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	54 x 9.6 x 30.3
Bruttovægt [g]	5550
GTIN-13	4058205036337

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	2
Dimensioner B x H x D [cm]	56.5 x 35.5 x 21.5
Bruttovægt [g]	11800
GTIN-13	4058205036320

RESERVEDELE

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Opladere & ledninger	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €
Opladere & ledninger	SP502917_CC	Charging Set for Area Lights - 100W	59.90 €

PRODUKTSERIE

Ledlenser arbejds- og områdelys er til alle elektrikere, VVS'ere, malere, bygningsarbejdere, håndværkere og gør-det-selv-entusiaster: Du skal have færdiggjort arbejdet – og du er afhængig af lys. Kraftigt lys til at oplyse store områder. Varmt lys til at iscenesætte et projekt. Homogent ensartet lys til arbejde på nært hold. Bærbart lys til for fleksibilitet og stationært lys til konstant belysning. Ledlenser's arbejds- og områdelys kombinerer alle disse funktioner for at gøre dit arbejde lettere.

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år. Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/da-dk/information-service/garanti/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og lysområde (meter/m) til den

lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

7) Samme lysstyrke (Lumen) giver op til 35 % højere belysningsevne(lux) ved sammenligning med produkter i Ledlenser iF-serien