



— PRODUKTDATABLAD

H15R Work



H15R Work

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

H15R Work er en robust arbejdshest blandt pandelygter, der kombinerer ekstrem lysstyrke med problemfri fokusering og leveres med et omfattende udvalg af tilbehør. Den tilbyder konstant, neutral hvidt og flimmerfrit lys med høj farvegengivelse, trinløs dæmpning og er stærkt beskyttet mod stød, støv og vand. Derudover giver lampen modstand mod mikroorganismer. Med alle disse funktioner kan du teste den og stole på, at den leverer det bedste lys på arbejdspladsen.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	413
Materiale	PC, Aluminiumslegering
Farve på pandebånd	Sort/gul
Type hovedbånd	Lateral overhead
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	120
Specifikationer for hovedbånd	Vaskbar, Elastisk, Aftagelig

ENERGIFORSYNING	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	7.4
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	4800
Batteriets samlede energi [Wh]	35.52 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	330
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Indikator for opladning, Batteriindikator

YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP67
Brudprøve (faldhøjde) [m]	3
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER	
Hvid : Boost, Power, Low power	

LYSKILDE	
Antal lysdioder	1
Farve	Hvid
Farvetemperatur [K]	3700 indtil 4400
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90

LYSVÆRDIER - Hvid			
	Boost	Power	Low power
Lysstrøm [lm]	2500	1000	20
Lysende område [m]	250	170	20
Varighed af belysning [h]	-	4	70

KONTAKTER	
Side Multifunktionel kontakt	

FUNKTIONER	
Dæmpbar, Transportlås, Flimmerfri, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand	

TEKNOLOGIER	
Advanced Focus System, Magnetic Charge System, Temperature Control System, Flex Sealing Technology, Natural Light, Cooling Technology, Multi-Core Optics	

H15R Work

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	21700-2S Li-ion Rechargeable Battery Pack, Magnetic Charging Cable Type A, Extension Cable Type C, Helmet Band Fixing Clip Type A, Belt Clip Type A, Transparent Silicone Headband Type A
Vare nr.	502196
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	199

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 21 x 8.5
Bruttovægt [g]	775
GTIN-13	4058205021050

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g]	10.05
GTIN-13	4058205021074

H15R Work

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Batterier & genopladelige batterier	502310	21700-2S Li-ion Rechargeable Battery Pack	39.90 €
Batterier & genopladelige batterier	502411	21700-2S Bluetooth Batterybox	59.90 €
Beslag & adaptere	502246	Adapter for GoPro Type D	7.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502253	Belt Clip Type A	6.90 €
Beslag & adaptere	502313	Helmet Band Fixing Clip Type A	4.90 €
Beslag & adaptere	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
	502451	Transparent Silicone Headband Type A	9.90 €
Beslag & adaptere	502469	Headband+Overheadband Core	9.90 €
Beslag & adaptere	502471	Headband+Overheadband Signature	12.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
Opladere & ledninger	502312	Extension Cable Type C	9.90 €
	502271	USB Adapter 2.4A	14.90 €
Farvefilter & signalhætter	502309	Color Filter Set 47mm	19.90 €

H15R Work

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/dk/information-service/garanti/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.