



— PRODUKTDATABLAD

H19R Core

H19R Core

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

H19R Core er det ultimative inden for bærbar lysinnovation og ingeniørarbejde. Det unikke Fusion Beam-lys mønster kombinerer kraften fra to linser og muliggør individuelt kontrollerbart flod- og spotlys med intuitiv betjening. H19R Core har også et rødt lys for at bevare nattesyn, en svingbar lampehoved og en aftagelig batteri med magnetisk opladning. Denne pandelampe er godt beskyttet mod støv og vand og er den perfekte makker til enhver udfordring.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	374
Materiale	PC, Aluminiumslegering
Type hovedbånd	Lateral overhead
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	95
Specifikationer for hovedbånd	Vaskbar, Elastisk, Aftagelig
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	7.4
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	4800
Batteriets samlede energi [Wh]	35.52 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	330
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Indikator for opladning, Batteriindikator
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	1.5
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER

Boost, Power, Mid power, Low power

LYSKILDE

Antal lysdioder	2
LED-type	XHP70 + XHP35 HI
Farve	Hvid
Farvetemperatur [K]	6000 indtil 7500
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70

LYSVÆRDIER

	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	3500	1600	800	200
Lysende område [m]	300	230	150	80
Varighed af belysning [h]	-	4	7	20

KONTAKTER

For Skift

FUNKTIONER

Dæmpbar, Rødt lys, Transportlås, Flimmerfri, Backup-tilstand

TEKNOLOGIER

Cooling Technology, Temperature Control System, Magnetic Charge System, Multi-Core Optics, Fusion Beam

H19R Core

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Magnetic Charging Cable Type C, 2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack
Vare nr.	502124
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	225

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 12 x 8.5
Bruttovægt [g]	548
GTIN-13	4058205020961

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	39.5 x 19.5 x 37.5
Bruttovægt [g]	7.55
GTIN-13	4058205020985

H19R Core

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Beslag & adaptere	502246	Adapter for GoPro Type D	7.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502253	Belt Clip Type A	6.90 €
Beslag & adaptere	502313	Helmet Band Fixing Clip Type A	4.90 €
Beslag & adaptere	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Opladere & ledninger	502312	Extension Cable Type C	9.90 €
Batterier & genopladelige batterier	502411	Bluetooth 2x 21700 Batterybox	59.90 €
Batterier & genopladelige batterier	502310	2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack	39.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type C	6.90 €
Beslag & adaptere	502451	Transparent Silicone Headband Type A	9.90 €
Beslag & adaptere	502469	Headband+Overheadband Core	9.90 €
Beslag & adaptere	502470	Headband+Overheadband Work	9.90 €
Beslag & adaptere	502471	Headband+Overheadband Signature	12.90 €

H19R Core

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.