



— PRODUKTDATABLAD

H5R Work



H5R Work

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Den kompakte, genopladelige H5R Work er en pålidelig arbejdspanelampe med naturlig farvegengivelse og neutralt hvidt, flimmerfrit lys. Takket være Wheel Switch og Ledlensers patenterede³ Advanced Focus System kan lyset nemt dæmpes og fokuseres, hvor du har mest brug for det. H5R Work er udstyret med beskyttelsesdæksler, beskyttende glas og har en stærk modstandskraft mod støv og vand, hvilket gør den perfekt til en række krævende anvendelser inden for industri og handel.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	188
Materiale	PC, Aluminiumslegering
Farve på pandebånd	Sort/gul
Type hovedbånd	Side
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	160
Specifikationer for hovedbånd	Vaskbar, Elastisk, Aftagelig

ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	1800
Batteriets samlede energi [Wh]	6.66 Wh
Udskifteligt batteri	Nej
Opladningstid [min]	210
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Indikator for opladning, Batteriindikator

YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP67
Brudprøve (faldhøjde) [m]	3
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER	
Boost, Power, Low power	

LYSKILDE	
Antal lysdioder	1
LED-type	XPB2
Farve	Hvid
Farvetemperatur [K]	3700 indtil 4400
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

	LYSVÆRDIER		
	Boost	Power	Low power
Lysstrøm [lm]	500	300	15
Lysende område [m]	200	150	30
Varighed af belysning [h]	-	2	45

KONTAKTER	
Side Multifunktionel kontakt	

FUNKTIONER	
Dæmpbar, Transportlås, Flimmerfri, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand	

TEKNOLOGIER	
Advanced Focus System, Cooling Technology, Temperature Control System, Magnetic Charge System, Flex Sealing Technology	

H5R Work

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Helmet Band Fixing Clip Type A, Magnetic Charging Cable Type A, Transparent Silicone Headband Type A
Vare nr.	502194
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	94.9

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 12 x 8.5
Bruttovægt [g]	417.5
GTIN-13	4058205020992

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	39.5 x 19.5 x 37.5
Bruttovægt [g]	5.76
GTIN-13	4058205021012

H5R Work

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Farvefilter & signalhætter	502307	Color Filter Set 32mm	18.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502313	Helmet Band Fixing Clip Type A	4.90 €
Beslag & adaptere	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
	502451	Transparent Silicone Headband Type A	9.90 €
	502271	USB Adapter 2.4A	14.90 €
Beslag & adaptere	502469	Headband+Overheadband Core	9.90 €
Beslag & adaptere	502470	Headband+Overheadband Work	9.90 €
Beslag & adaptere	502471	Headband+Overheadband Signature	12.90 €
Bæltetasker & hylstre	0332	Pouch Type H	12.90 €

H5R Work

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/dk/information-service/garanti/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.