



— PRODUKTDATABLAD

H7R Core



H7R Core

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

H7R Core er en alsidig specialist blandt pandelygter - kraftfuld, holdbar og trinløst dæmpbar. Ledlensers patenterede³ Advanced Focus System gør det let at skifte lys fra en bred flodbelysning til en skarpt fokuseret langdistancebelysning. Den 130-graders roterende lampehoved, hurtig magnetisk opladning og ekstrem beskyttelse mod støv og vand gør H7R Core til en pålidelig bærbar lyskilde til mange formål.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	259
Materiale	PC, Aluminiumslegering
Farve på pandebånd	Sort
Type hovedbånd	Lateral overhead
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	130
Specifikationer for hovedbånd	Vaskbar, Elastisk, Aftagelig

ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	21700
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	4800
Batteriets samlede energi [Wh]	17.76 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	210
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Indikator for opladning, Batteriindikator

YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP67
Brudprøve (faldhøjde) [m]	1.5
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER			
Boost, Power, Low power			

LYSKILDE	
Antal lysdioder	1
LED-type	XHP35 HI
Farve	Hvid
Farvetemperatur [K]	6000 indtil 7500
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70

LYSVÆRDIER			
	Boost	Power	Low power
Lysstrøm [lm]	1000	600	15
Lysende område [m]	250	200	25
Varighed af belysning [h]	-	4	65

KONTAKTER	
Side Multifunktionel kontakt	

FUNKTIONER	
Dæmpbar, Transportlås, Flimmerfri, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand	

TEKNOLOGIER	
Advanced Focus System, Magnetic Charge System, Temperature Control System, Flex Sealing Technology, Cooling Technology	

H7R Core

EMBALLAGE OG LOGISTIK



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh, Magnetic Charging Cable Type-C to USB-A
Vare nr.	502122
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	99.9

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 12 x 8.5
Bruttovægt [g]	410
GTIN-13	4058205020909

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	39.5 x 19.5 x 37.5
Bruttovægt [g]	5.67
GTIN-13	4058205020923

H7R Core

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
	502308	Color Filter Set 40mm	18.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Beslag & adaptere	502313	Helmet Band Fixing Clip Type A	4.90 €
Batterier & genopladelige batterier	502262	21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh	24.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
Powerbanks & genopl. batterier	502127	Powerbank Flex10	69.90 €
	502451	Transparent Silicone Headband Type A	9.90 €
	502271	USB Adapter 2.4A	14.90 €
Beslag & adaptere	502469	Headband+Overheadband Core	9.90 €
Beslag & adaptere	502470	Headband+Overheadband Work	9.90 €
Beslag & adaptere	502471	Headband+Overheadband Signature	12.90 €
Powerbanks & genopl. batterier	502511	Powerbank Flex5	39.90 €

H7R Core

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.