

HF4R Core



PRODUKTDATABLAD

HF4R Core



BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Ledlenser HF4R Core er vores slanke og lette basismodel til daglig brug. Den røde forlygte samt en perfekt belysning på kort og lang afstand med to lyskilder gør HF4R Core til den ideelle pandelampe til en campingtur eller en tur med din hund. Den trinløst justerbare lampehoved giver fleksibilitet, mens den slanke pandebånd kan justeres individuelt. Du kan nemt oplade det indbyggede batteri via Magnetic Charge System. Andre smarte funktioner inkluderer den praktiske transportlås og batteristatusindikatoren.

- Slank forlygte med tre lysstyrker og rødt frontlys
- Trinløst vipbart lygtehoved
- Klart og perfekt afbalanceret lysmønster; to lyskilder til belysning på kort og lang afstand
- Effektivt batteri, nemt at genoplade via magnetisk opladningssystem, med indikator for batteristatus
- Modstandsdygtig over for kontinuerlig nedsenkning i vand (IP68)



TEKNISKE DATA

Vægt med batterier [g]	72
Materiale	PC
Type hovedbånd	Side
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	45
Specifikationer for hovedbånd	Aftagelig, Elastisk, Vaskbar

ENERGIFORSYNING

Type af strømkilde	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion

ENERGIFORSYNING

Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	1000
Batteriets samlede energi [Wh]	3.7 Wh
Udskifteligt batteri	Nej
Opladningstid [min]	180
Visning af energistatus	Batteriindikator, Indikator for opladning, Advarsel om lavt batteri

YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER

IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	2
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER

Boost, Power, Mid power, Low power

LYSKILDE

MAIN

Antal lysdioder	2
LED-type	-
Farve	Hvid
Farvetemperatur [K]	5200 indtil 6200
Farvegengivelsesindeks (CRI) 70	

LYSVÆRDIER - Main

	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	500	300	120	20
Lysende område [m]	130	100	60	15
Varighed af belysning [h] -	2.5	5		35

KONTAKTER

Top Skift

FUNKTIONER

Rødt lys, Transportlås, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand

TEKNOLOGIER

Temperature Control System, Magnetic Charge System, Fusion Beam

EMBALLAGE OG LOGISTIK



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Tilslutning - HF, Magnetic Charging Cable Type A
Vare nr.	502790
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	39.9

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm] 7.2 x 21 x 4.2
Bruttovægt [g] 169
GTIN-13 4058205031684

EKSPORTKARTON

Emballageenhed 48
Dimensioner B x H x D [cm] 45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g] 8900
GTIN-13 4058205031677



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage Boks
Leveringsomfang Tilslutning - HF, Magnetic Charging Cable Type A
Vare nr. 502791
Farve Sort/blå
Pris, vejledende udsalgspris (€) 39.9

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm] 7.2 x 21 x 4.2
Bruttovægt [g] 169
GTIN-13 4058205031707

EKSPORTKARTON

Emballageenhed 48
Dimensioner B x H x D [cm] 45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g] 8900
GTIN-13 4058205031691

EMBALLAGE OG LOGISTIK



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage Boks
Leveringsomfang Tilslutning - HF, Magnetic Charging Cable Type A
Vare nr. 502792
Farve Rød
Pris, vejledende udsalgspris (€) 39.9

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm] 7.2 x 21 x 4.2
Bruttovægt [g] 169
GTIN-13 4058205031738

EKSPORTKARTON

Emballageenhed 48
Dimensioner B x H x D [cm] 45.5 x 34 x 29

EKSPORTKARTON

Bruttovægt [g]	8900
GTIN-13	4058205031721

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Beslag & adaptere	502246	Adapter for GoPro Type D	7.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Beslag & adaptere	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Beslag & adaptere	502255	Flexible Mount Type A	14.90 €
Bæltetasker & hylstre	0332	Pouch Type H	12.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €

PRODUKTSERIE



BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år. Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringsstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.