



— PRODUKTDATABLAD

HF6R Core



BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Ledlenser HF6R Core er vores intuitive og slanke pandelampe til almindelige vandreture og mere ambitiøse gør-det-selv-projekter. Den har et let og kvalitetsbevidst aluminiumshus samt tre lysstyrkeniveauer og en rød forlygte. Takket være vores patentansøgte Digital Advanced Focus System muliggør HF6R Core næsten sømløs fokusering. Det digitale AFS kan intuitivt betjenes via Focus Wheel, mens det vipbare lampehoved giver fleksibel belysning. Du kan nemt oplade det indbyggede batteri via Magnetic Charge System. Andre smarte funktioner inkluderer den praktiske transportlås samt batteristatusindikatoren.



- Slank, genopladelig pandelampe med tre lysstyrker og rødt frontlys
- Næsten problemfri fokusering takket være vores patentanmeldte Digital Advanced Focus System; intuitivt at bruge fokushjulet
- Klart og perfekt afbalanceret lysmønster til ideel belysning på korte og lange afstande
- Velegnet til kontinuerlig nedsænkning i vand (IP68)
- Kraftigt batteri, nemt at genoplade via Magnetic Charge System, med indikator for batteristatus

TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	126
Materiale	Aluminiumslegering
Type hovedbånd	Side
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	45
Specifikationer for hovedbånd	Vaskbar, Aftagelig, Elastisk
ENERGIFORSYNING	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	2000
Batteriets samlede energi [Wh]	7.4 Wh
Udskifteligt batteri	Nej
Opladningstid [min]	225
Visning af energistatus	Batteriindikator, Indikator for opladning, Advarsel om lavt batteri
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	2
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER

Hvid Main: Boost, Power, Mid power, Low power

LYSKILDE	MAIN			
Antal lysdioder	3			
Farve	Hvid			
Farvetemperatur [K]	5200 indtil 6200			
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70			

LYSVÆRDIER - Hvid Main

	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	800	500	250	20
Lysende område [m]	160	140	80	25
Varighed af belysning [h]	-	3	6	60

KONTAKTER

Top Skift

FUNKTIONER

Rødt lys, Transportlås, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand

TEKNOLOGIER

Temperature Control System, Magnetic Charge System, Cooling Technology, Digital Advanced Focus System

EMBALLAGE OG LOGISTIK



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Komfortpude - HF, Tilslutning - HF, Magnetisk opladningskabel (USB-C)
Vare nr.	502796
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	59,90

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttovægt [g]	272
GTIN-13	4058205031837

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	24
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g]	7300
GTIN-13	4058205031820



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Komfortpude - HF, Tilslutning - HF, Magnetisk opladningskabel (USB-C)
Vare nr.	502966
Farve	blå
Pris, vejledende udsalgspris (€)	59,90

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttovægt [g]	272
GTIN-13	4058205034319

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	24
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g]	7300
GTIN-13	4058205034302

EMBALLAGE OG LOGISTIK



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Komfortpude - HF, Tilslutning - HF, Magnetisk opladningskabel (USB-C)
Vare nr.	502967
Farve	Rød
Pris, vejledende udsalgspris (€)	59,90

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttovægt [g]	272
GTIN-13	4058205034340

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	24
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g]	7300
GTIN-13	4058205034333



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Komfortpude - HF, Tilslutning - HF, Magnetisk opladningskabel (USB-C)
Vare nr.	503091
Farve	Teal Green
Pris, vejledende udsalgspris (€)	59,90

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 8.5 x 8.5
Bruttovægt [g]	321
GTIN-13	4058205036696

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	24
Dimensioner B x H x D [cm]	38 x 34.5 x 29.5
Bruttovægt [g]	8400
GTIN-13	4058205036672

EMBALLAGE OG LOGISTIK



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Komfortpude - HF, Tilslutning - HF, Magnetisk opladningskabel (USB-C)
Vare nr.	502797
Farve	Hvid
Pris, vejledende udsalgspris (€)	59,90

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttovægt [g]	272
GTIN-13	4058205031851


EKSPORTKARTON

Emballageenhed	24
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g]	7300
GTIN-13	4058205031844

RESERVEDELE

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Opladere & ledninger	SP502713_CC	Charging Cable USB-C to Magnetic - NEO / HF	6.90 €
Beslag / Reservedele / Produkter	SP502796_HS	Headband - HF6R	12.90 €

PRODUKTSERIE



BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år. Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/da-dk/information-service/garanti/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.