



— PRODUKTDATABLAD

HF6R Work

HF6R Work

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Ledlenser HF6R Work er den slanke pandelampe til regelmæssig brug i industri og håndværk. Den imponerer med et aluminiumshus i høj kvalitet og tre lysstyrkeniveauer, rødt forlys og høj farvegengivelse på tæt hold. Takket være vores patentanmeldte Digital Advanced Focus System giver HF6R Work mulighed for næsten kontinuerlig fokusering. Det digitale AFS kan betjenes intuitivt via fokushjulet. Takket være beskyttelselementerne på frontlinsen er dette kamera velegnet til en lang række krævende opgaver - og takket være det kraftige genopladelige batteri holder det helt op til otte timer ved medium lysintensitet. Det integrerede batteri kan oplades hurtigt og nemt via det magnetiske opladningssystem. Andre praktiske funktioner omfatter et vægbeslag og flere muligheder for fastgørelse til hjelme.



- Slank, genopladelig pandelampe med tre lysstyrker og rødt frontlys
- Næsten trinløs fokusering takket være vores Digital Advanced Focus System (patentanmeldt); intuitiv betjening via fokushjulet
- Beskyttelselementer på frontlinsen giver høj modstandsdygtighed over for alle former for stød; vandtæt til permanent nedsækning (IP68)
- Kraftigt genopladeligt batteri; nemt at oplade via Magnetic Charge System, med visning af batteri og opladningsniveau
- Fleksibel brug med gummihovedbøjle og ekstra hjelm- og vægbeslag

TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	134
Materiale	Aluminiumslegering
Type hovedbånd	Side
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	45
Specifikationer for hovedbånd	Aftagelig, Elastisk, Bagside af gummi, Vaskbar
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	7.4
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	2000
Batteriets samlede energi [Wh]	14.8 Wh
Udskifteligt batteri	Nej
Opladningstid [min]	225

ENERGIFORSYNING			
Visning af energistatus		Batteriindikator, Indikator for opladning, Advarsel om lavt batteri	
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER			
IP-beskyttelsesklasse		IP68	
Brudprøve (faldhøjde) [m]		2	
Arbejdstemperaturområde [°C]		-20 indtil +40	
LYSFUNKTIONER			
Boost, Power, Mid power, Low power			
LYSKILDE		MAIN	
Antal lysdioder		3	
LED-type		-	
Farve		Hvid	
Farvetemperatur [K]		4600 indtil 5400	
Farvegengivelsesindeks (CRI)		80	
LYSVÆRDIER - Main			
	Boost	Power	Mid power
			Low power

HF6R Work

LYSVÆRDIER - Main

Lysstrøm [lm]	800	500	200	20
Lysende område [m]	160	140	80	25
Varighed af belysning [h]	-	3	8	60

KONTAKTER

Top Skift

FUNKTIONER

Rødt lys, Hukommelsesfunktion, Transportlås, Backup-tilstand

TEKNOLOGIER

Temperature Control System, Magnetic Charge System, Digital Advanced Focus System, Cooling Technology

HF6R Work

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Tilslutningssæt til hjelm, Magnetic Charging Cable Type C, Vægholder - HF, Komfortpude - HF, Tilslutning - HF
Vare nr.	502798
Farve	Sort/gul
Pris, vejledende udsalgspris (€)	69.9

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttovægt [g]	334
GTIN-13	4058205031882

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	24
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g]	8800
GTIN-13	4058205031875

HF6R Work

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Beslag & adaptere	502246	Adapter for GoPro Type D	7.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Beslag & adaptere	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Beslag & adaptere	502255	Flexible Mount Type A	14.90 €
Bæltetasker & hylstre	0332	Pouch Type H	12.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type C	6.90 €
Beslag & adaptere	502254	Helmet Mount for Euroslot Type A	6.90 €

HF6R Work

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.