



— PRODUKTDATABLAD

HF8R Core



HF8R Core

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Ledlenser HF8R Core er en adaptiv kraftfuldhed, der skal regnes med. Højdepunktet: Vores Adaptive Light Beam Technology muliggør automatisk dæmpning og fokusering. Dermed er HF8R vores første pandelampe, der kan bruges helt uden brug af hænder og kræver slet ingen manuel betjening. Ud over det har den tre lysstyrkeniveauer samt en rød forlygte. Takket være vores patentansøgte Digital Advanced Focus System muliggør HF8R Core næsten sømløs fokusering. Desuden kan den betjenes eksternt via Ledlenser Connect App (betalingsopgradering med yderligere funktioner tilgængelig), mens pandebåndet giver høj komfort og en perfekt pasform. Du kan nemt oplade det indbyggede batteri via Magnetic Charge System. En anden nyttig funktion er batteristatusindikatoren.



- Dæmpes og fokuseres automatisk takket være vores Adaptive Light Beam-teknologi; håndfri brug
- Kraftig forlygte med rødt frontlys og innovativt Digital Advanced Focus System
- Fjernbetjening via Ledlenser Connect App
- Velegnet til kontinuerlig nedsækning i vand (IP68)
- Ekstremt kraftigt batteri, nemt at genoplade via Magnetic Charge System, med indikator for batteristatus

TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	194
Materiale	Aluminiumslegering
Type hovedbånd	Lateral overhead
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	45
Specifikationer for hovedbånd	Aftagelig, Elastisk, Vaskbar

ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	3700
Batteriets samlede energi [Wh]	13.69 Wh
Udskifteligt batteri	Nej
Opladningstid [min]	270
Visning af energistatus	Batteriindikator, Indikator for opladning, Advarsel om lavt batteri

YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	2
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER	
Boost, Power, Mid power, Low power, SOS	

LYSKILDE	MAIN
Antal lysdioder	4
LED-type	-
Farve	Hvid
Farvetemperatur [K]	5200 indtil 6200
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70

LYSVÆRDIER - Main				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	1600	900	300	20
Lysende område [m]	210	200	100	25
Varighed af belysning [h]	-	3.5	10	90

HF8R Core

KONTAKTER

Top Skift

FUNKTIONER

Bluetooth®, Dæmpbar, Rødt lys, Transportlås, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand

TEKNOLOGIER

Adaptive Light Beam, Digital Advanced Focus System, Temperature Control System, Magnetic Charge System, Emergency Light, Cooling Technology

HF8R Core

EMBALLAGE OG LOGISTIK



OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Magnetisk opladningskabel (USB-C), Komfortpude, Tilslutning af adapt
Vare nr.	502801
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	109

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 12 x 8.5
Bruttovægt [g]	383
GTIN-13	4058205031943

YDRE EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	0 x 0 x 0
----------------------------	-----------

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	39 x 34.5 x 29.5
Bruttovægt [g]	5300
GTIN-13	4058205031936


HF8R Core

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Beslag & adaptere	502246	Adapter for GoPro Type D	7.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Beslag & adaptere	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Beslag & adaptere	502255	Flexible Mount Type A	14.90 €
Bæltetasker & hylstre	0332	Pouch Type H	12.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
Fjernbetjeninger	502311	Wireless Remote Control Type A	34.90 €

HF8R Core

PRODUKTSERIE



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ledlenser GmbH & Co. KG is under license.

HF8R Core

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.