



— PRODUKTDATABLAD

H5 Core

H5 Core

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

H5 Core er en kompakt, brugervenlig pandelampe med en fokuserbar lysstråle, der kan dæmpes kontinuerligt. Takket være en lampehovedrotation på 160 grader er H5 Core klar til mange dagligdags opgaver. Derudover har H5 Core Ledlenser Flex Sealing Technology, der giver ekstremt høj beskyttelse mod støv og vand (IP67). Denne pandelampe er kompatibel med AA-batterier eller NiMH-batterier.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	178
Materiale	PC, Aluminiumslegering
Type hovedbånd	Side
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	160
Specifikationer for hovedbånd	Vaskbar, Elastisk, Aftagelig
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	
Antal batterier	2
Genopladelig	Nej
Batteritype	Alkalisk
Samlet batterispænding [V]	1.5
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	0
Batteriets samlede energi [Wh]	0 Wh
Brugbare batterier	,
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP67
Brudprøve (faldhøjde) [m]	1.5
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER			
Boost, Power, Low power			
LYSKILDE			
Antal lysdioder	1		
LED-type	XPG2		
Farve	Hvid		
Farvetemperatur [K]	6000 indtil 7500		
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70		
LYSVÆRDIER			
	Boost	Power	Low power
Lysstrøm [lm]	350	200	15
Lysende område [m]	160	120	30
Varighed af belysning [h]	-	2	20
KONTAKTER			
Side Multifunktionel kontakt			
FUNKTIONER			
Dæmpbar, Transportlås			
TEKNOLOGIER			
Advanced Focus System, Flex Sealing Technology, Cooling Technology			

H5 Core

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	1 Batteripakke - AA
Vare nr.	502193
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	54.9

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 12 x 8.5
Bruttovægt [g]	329
GTIN-13	4058205020848

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	39.5 x 19.5 x 37.5
Bruttovægt [g]	4.698
GTIN-13	4058205020862

H5 Core

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Farvefilter & signalhætter	502307	Color Filter Set 32mm	18.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502313	Helmet Band Fixing Clip Type A	4.90 €
Beslag & adaptere	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Beslag & adaptere	502451	Transparent Silicone Headband Type A	9.90 €
Beslag & adaptere	502469	Headband+Overheadband Core	9.90 €
Beslag & adaptere	502470	Headband+Overheadband Work	9.90 €
Beslag & adaptere	502471	Headband+Overheadband Signature	12.90 €
Bæltetasker & hylstre	0332	Pouch Type H	12.90 €

H5 Core

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingung/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.