



— PRODUKTDATABLAD

NEO9R



NEO9R

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

NEO9R er det absolutte kraftcenter blandt trail running forlygter. Uanset om det er cross-country, op ad bakke eller ned ad bakke - takket være dens ekstreme klarhed og udholdenhed er NEO9R en sand offroad-legende. Det fremragende lysmønster giver skræddersyet belysning fra nær og fjern i alle situationer. Det særligt kraftige, udskiftelige batteri med integreret baglygte er placeret på bagsiden af hovedet for optimal vægtfordeling og kan oplades hurtigt og nemt via en magnetisk kontakt.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	199
Materiale	PC
Type hovedbånd	Lateral overhead
Lampehoved Bevægelsestype	Trinløs bevægelse
Drejevinkel for lampehoved [°]	45
Specifikationer for hovedbånd	Reflekterende, Elastisk
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	5000
Batteriets samlede energi [Wh]	18.5 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	330
Visning af energistatus	Indikator for opladning, Batteriindikator, Advarsel om lavt batteri
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP54
Brudprøve (faldhøjde) [m]	2
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER				
Boost, Power, Mid power, Low power				
LYSKILDE		MAIN		
Antal lysdioder		3		
LED-type		-		
Farve		Hvid		
Farvetemperatur [K]		5200 indtil 6200		
Farvegengivelsesindeks (CRI)		70		
LYSVÆRDIER - Main				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	1200	600	200	20
Lysende område [m]	200	120	60	5
Varighed af belysning [h]	-	5	12	120
KONTAKTER				
For				
FUNKTIONER				
Baglygte, Transportlås, Backup-tilstand				
TEKNOLOGIER				
Temperature Control System, Magnetic Charge System, Fusion Beam				

NEO9R

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE	
Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Magnetisk opladningskabel (USB-C), Komfortpude - Neo, Brystbælte (Illustration, der ligner)
Vare nr.	502715
Farve	Sort/blå
Pris, vejledende udsalgspris (€)	115
INDIVIDUEL EMBALLAGE	
Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 8.5 x 8.5
Bruttovægt [g]	380
GTIN-13	4058205030021
EKSPORTKARTON	
Emballageenhed	24
Dimensioner B x H x D [cm]	38 x 34.5 x 29.5
Bruttovægt [g]	9.82
GTIN-13	4058205030014

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE	
Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Magnetisk opladningskabel (USB-C), Komfortpude - Neo, Brystbælte (Illustration, der ligner)
Vare nr.	502324
Farve	Sort/Grå
Pris, vejledende udsalgspris (€)	115
INDIVIDUEL EMBALLAGE	
Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 8.5 x 8.5
Bruttovægt [g]	380
GTIN-13	4058205024167
EKSPORTKARTON	
Emballageenhed	24
Dimensioner B x H x D [cm]	38 x 34.5 x 29.5
Bruttovægt [g]	9.82
GTIN-13	4058205024143

NEO9R

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Batterier & genopladelige batterier	502823	18650-2P Li-Ion Rechargeable Battery Pack	39.90 €
Beslag & adaptere	502732	NEO Run Belt	29.90 €
Opladere & ledninger	502929	USB-C Adapter 20W	19.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
Bæltetasker & hylstre	0332	Pouch Type H	12.90 €

NEO9R

RESERVEDELE

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Opladere & ledninger	SP502713_CC	Charging Cable USB-C to Magnetic - NEO / HF	6.90 €

NEO9R

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/dk/information-service/garanti/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.