



— PRODUKTDATABLAD

P18R Work

P18R Work

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

P18R Work er lumen-flagskibet i Work-serien. Takket være X-Lens Technology og hele 4500 lumen sikrer lygten, at mørke aldrig mere er en undskyldning for ufærdigt arbejde. Det patenterede³ Advanced Focus System sikrer en jævn overgang fra homogent lys på nært hold til skarpt fokuseret lys på langt hold med en rækkevidde på op til 720 meter. Den banebrydende Smart Light Technology gør det muligt at vælge personlige lysfunktioner og -sekvenser. Det kraftfulde batteri i P18R Work oplades via Magnetic Charge System - på en særlig kort opladningstid.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	669
Materiale	Aluminiumslegering
Belysnings Sortiment [mm]	183
Belysnings Sortiment (fokussiert) [mm]	190
Kassens diameter [mm]	47
Hovedets diameter [mm]	99
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	11.1
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	3000
Batteriets samlede energi [Wh]	33.3 Wh
Udskifteligt batteri	Nej
Opladningstid [min]	330
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Indikator for opladning, Batteriindikator
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP54
Brudprøve (faldhøjde) [m]	1
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER

Boost, Power, Mid power, Low power, Clignotant, Position, SOS, Strobe

LYSKILDE

Antal lysdioder

3

LED-type

SST40

Farve

Hvid

Farvetemperatur [K]

4700 indtil 5500

Farvegengivelsesindeks (CRI)

70

LYSVÆRDIER

Boost

Power

Mid power

Low power

Lysstrøm [lm]

4500

2600

1000

30

Lysende område [m]

720

420

260

50

Varighed af belysning [h]

-

2

4

70

KONTAKTER

For Skift

FUNKTIONER

Transportlås, Dæmpbar, Flimmerfri, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand

TEKNOLOGIER

Advanced Focus System, Emergency Light, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control System, Magnetic Charge System, X-Lens Technology

P18R Work

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	1 batteripakke, Håndrem, USB Adapter 2.4A, Magnetic Charging Cable Type A
Vare nr.	502188
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	269

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14,5 x 21 x 10
Bruttovægt [g]	1020
GTIN-13	4058205020725

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	47 x 45 x 24,5
Bruttovægt [g]	13
GTIN-13	4058205020749

P18R Work

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Farvefilter & signalhætter	501507	Color Filter Blue 85.5mm	24.90 €
	501509	Color Filter Green 85.5mm	24.90 €
Farvefilter & signalhætter	501508	Color Filter Red 85.5mm	24.90 €
Farvefilter & signalhætter	501510	Color Filter Yellow 85.5mm	24.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
Opladere & ledninger	0380	USB Car Charger	9.90 €

P18R Work

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.