



— PRODUKTDATABLAD

P5 Core

P5 Core

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Belysning i lommen! P5 Core er en kompakt, kraftfuld lommelygte, udstyret med gennemprøvede Ledlenser-teknologier såsom det patenterede³ Advanced Focus System. Takket være clip-on-clip og endekappekontakten er den alsidig og overbeviser med sin energieffektivitet. Særligt praktisk: P5 Core kan bruge det medfølgende AA alkaline batteri eller et genopladeligt batteri (Li-ion eller NiMH) som strømkilde.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	83
Materiale	Aluminiumslegering
Belysnings Sortiment [mm]	120
Belysnings Sortiment (fokussiert) [mm]	125
Kassens diameter [mm]	19
Hovedets diameter [mm]	26
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	
Antal batterier	1
Genopladelig	Nej
Batteritype	Alkalisk
Samlet batterispænding [V]	1.5
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	0
Batteriets samlede energi [Wh]	0 Wh
Brugbare batterier	, 14500 3.7V/750mAh
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP44
Brudprøve (faldhøjde) [m]	2
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER			
Power, Mid power, Low power			
LYSKILDE			
Antal lysdioder	1		
LED-type	XPG2		
Farve	Hvid		
Farvetemperatur [K]	6000 indtil 7500		
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70		
LYSVÆRDIER			
	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	150	60	15
Lysende område [m]	90	60	30
Varighed af belysning [h]	2	5	12
KONTAKTER			
Endekappe Skift			
FUNKTIONER			
Flimmerfri			
TEKNOLOGIER			
Advanced Focus System, Dual Power Source, Rapid Focus			

P5 Core

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	1 Batteripakke - AA, Håndrem
Vare nr.	502599
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	49.9

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 8.5 x 8.5
Bruttovægt [g]	204
GTIN-13	4058205028523

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	24
Dimensioner B x H x D [cm]	38 x 34.5 x 29.5
Bruttovægt [g]	5.6
GTIN-13	4058205028547

P5 Core

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingung/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.