



— PRODUKTDATABLAD

P7R Work

P7R Work

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Denne lampe er næsten uforgængelig. Vand og støv kan absolut ikke skade P7R Work (IP68). Forskellige beskyttelselementer sikrer, at selv stød let absorberes. Og endelig viser husets materiale sig at være modstandsdygtigt over for kemikalier. De indre værdier i P7R Work er lige så imponerende. Ekstremt lysudbytte, en CRI-værdi på 90 for særlig naturlig farvegengivelse, lysfunktioner, der kan tilpasses, det praktiske magnetiske opladningssystem og et diffust hvidt hjælpelys er blot nogle af de funktioner, der er tilgængelige ud over vores patenterede³ Advanced Focus System.



TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	219
Materiale	Andet plast, Aluminiumslegering
Belysnings Sortiment [mm]	170
Belysnings Sortiment (fokussiert) [mm]	176
Kassens diameter [mm]	27
Hovedets diameter [mm]	45
ENERGIFORSYNING	
Type af strømkilde	21700
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.7
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	4800
Batteriets samlede energi [Wh]	17.76 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	270
Visning af energistatus	Advarsel om lavt batteri, Indikator for opladning, Batteriindikator
YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	3
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40
Max. Undervandsdybde [m]	1.5

LYSFUNKTIONER				
Boost, Power, Mid power, Low power, Clignotant, Position, SOS, Strobe, Power				
LYSKILDE		MAIN	ALTERNATE	
Antal lysdioder		1	1	
LED-type		XHP50.2	CLA1B-WKW	
Farve		Hvid	Hvid	
Farvetemperatur [K]		3700 indtil 4400	5300 indtil 7500	
Farvegengivelsesindeks (CRI)		90	75	
LYSVÆRDIER - Main				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	1200	900	390	15
Lysende område [m]	240	180	115	15
Varighed af belysning [h]	-	2	3.25	60
LYSVÆRDIER - Alternate				
			Power	
Lysstrøm [lm]			1	
Lysende område [m]			-	
Varighed af belysning [h]			-	
KONTAKTER				
For Skift				

P7R Work

FUNKTIONER

Dæmpbar, Transportlås, Flimmerfri, Hukommelsesfunktion, Backup-tilstand, Kemisk resistent

TEKNOLOGIER

Advanced Focus System, Smart Light Technology, Magnetic Charge System, Emergency Light, Temperature Control System, Natural Light, Flex Sealing Technology, Multi-Core Optics

P7R Work

EMBALLAGE OG LOGISTIK

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Håndrem, Pouch Type O, 21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh, Magnetic Charging Cable Type A, USB Adapter 2.4A, Intelligent Clip Type A, Wall Mount Type B
Vare nr.	502187
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	145

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 21 x 8.5
Bruttovægt [g]	654
GTIN-13	4058205020695

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttovægt [g]	8.6
GTIN-13	4058205020718

P7R Work

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Bæltetasker & hylstre	502268	Pouch Type O	9.90 €
Beslag & adaptere	0362	Universal Mounting System	14.90 €
Beslag & adaptere	502251	Lamp Adapter Type D	4.90 €
Opladere & ledninger	502260	Charging Station Type B	12.90 €
Batterier & genopladelige batterier	502262	21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh	24.90 €
Powerbanks & genopl. batterier	502127	Powerbank Flex10	69.90 €
	500958	Signal Cone 42mm	6.90 €
Farvefilter & signalhætter	502244	Signal Cone W 42mm	9.90 €
Opladere & ledninger	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
Opladere & ledninger	0380	USB Car Charger	9.90 €
Opladere & ledninger	502261	5 Station Charging Panel	69.90 €
Beslag & adaptere	0409	Mounting plate	5.90 €
Beslag & adaptere	502246	Adapter for GoPro Type D	7.90 €
Beslag & adaptere	502247	Tripod Adapter Type D	9.90 €
Beslag & adaptere	502254	Helmet Mount for Euroslot Type A	6.90 €
Beslag & adaptere	502253	Belt Clip Type A	6.90 €
Beslag & adaptere	502255	Flexible Mount Type A	14.90 €
Beslag & adaptere	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Bæltetasker & hylstre	502263	Case Type A	24.90 €
Bæltetasker & hylstre	502264	Case Type B	29.90 €
Beslag & adaptere	501033	Magnetic Mount	39.90 €
Powerbanks & genopl. batterier	502511	Powerbank Flex5	39.90 €

P7R Work

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og

lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

3) EP-patent 1880139; US-patent 7,461,960.